

# DUURZAME VERPAKKINGSOPLOSSINGEN

## KUNSTSTOF



# DE KRACHT VAN KUNSTSTOFFEN IN VERPAKKINGEN

Ontdek de beste polymeer verpakkingsooplossing voor uw product.

De verpakking van uw product is een marketinginstrument voor uw merk. Met de juiste maat en vorm voor uw product en uw boodschap, en een sluiting die beschermt en beveiligd, kan uw volledige gamma zich onderscheiden door zijn merkcontinuïteit en zal uw merk het beste tot zijn recht komen..

De flessen en potten in PE, PET en PP van Pont Packaging hebben de volgende voordelen:

- Duurzame verpakkingen van gerecycled of biobased materiaal
- Breed assortiment voor een voor een sterke merkidentiteit
- Bescherming tegen UV-straling
- Hingegard sluitingen voor gebruiksgemak en als duurzame oplossing
- Veilige verpakking met verzegelde en kindveilige sluitingen
- Tethered caps om te voldoen aan de Europese wetgeving
- Carbon Black vrije pigmenten zodat de verpakking gemakkelijk gedetecteerd en gerecycled kan worden
- Maatlepels of -bekers voor een complete verpakkingsooplossing
- Mogelijkheid om unieke verpakkingontwerpen te maken
- Lokale partner met een Europees netwerk

Ontdek alle verpakkingmogelijkheden van Pont in onze gids voor polymeerverpakkingen.

## AFKORTINGEN UITGELEGD:

<b>ALU</b>	Aluminium	<b>MOQ</b>	Minimale bestelhoeveelheid
<b>CBF</b>	Carbon Black Free (pigment)	<b>PCA</b>	Snap-on cap voor kunststof
<b>CT</b>	Doorlopende schroefdraad	<b>PET</b>	Polyethyleentereftalaat
<b>CRC</b>	Kindveilige sluiting	<b>PP</b>	Polypropyleen
<b>DIN</b>	Duits Normalisatie-instituut (norm)	<b>PS</b>	Drukgevoelig
<b>EPE</b>	Schuimafdichting	<b>PVDC</b>	Polyvinylideendichloride
<b>GPI</b>	Glasverpakkingeninstituut (norm)	<b>R3</b>	Schroefdraad voor algemene doeleinden
<b>HDPE</b>	Polyethyleen met hoge dichtheid	<b>rPET</b>	Gerecycled polyethyleentereftalaat
<b>HG</b>	Scharnierdeksel	<b>ROPP</b>	Roll-on Pilfer Proof
<b>IHS</b>	Induction Heat Seal (Thermische verzegeling)	<b>TE</b>	Tamper Evident
<b>LDPE</b>	Polyethyleen met lage dichtheid		
<b>MET</b>	Metaal		

# VIER MANIEREN OM UW MERK DUURZAMER TE MAKEN



## WAAR MOGELIJK MATERIALEN VERMINDEREN

Een verpakking met een lager gewicht heeft een positief effect op het milieu. De totale hoeveelheid gebruikt materiaal wordt hierdoor namelijk minder. Hoewel...is, evalueren we onze verpakkingen continue om waar mogelijk het gewicht te verminderen.



## ONTWERPEN VOOR RECYCLING

Design for Recycling (DfR) bevordert het inzicht in hoe recyclebaar uw hele verpakking is - de verpakking, de sluiting, het etiket, de lijm... alles. DfR zo vroeg mogelijk in het creatie- en productieproces van uw verpakking integreren kan het verschil maken tussen uw producten die welkom zijn - of niet - in de huidige recycling stromen. Overweeg transparante of lichte kleuren voor PET en CBF-kleuren voor PE voor de meest duurzame oplossing.



## GERECYCLED MATERIALEN GEBRUIKEN

gerecycled PET, gerecycled PE en glas zijn allemaal materialen die dezelfde prestaties leveren als hun oorspronkelijke versies, maar ze gebruiken veel minder energie en minder hulpbronnen. Ze kunnen vele malen worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies. Het gebruik van lichte of heldere kleuren voor gerecyclede PET-producten zorgt ervoor dat de verpakking opnieuw en opnieuw gerecycled kan worden. Glas kan zelfs eindelijk worden gerecycled!

RPET en glas zijn geschikt voor levensmiddelen, en gerecycled PE is ideaal voor chemische en persoonlijke verzorgingsproducten.

Tegen 2030 moeten alle kunststof verpakkingen een bepaald percentage gerecyclede inhoud bevatten en moeten ze recyclebaar zijn.



## HERNIEUWBARE MATERIALEN KIEZEN

Verminder uw CO<sub>2</sub>-voetafdruk door voor uw verpakkingen voor natuurlijke grondstoffen te kiezen uit hernieuwbare bronnen zoals suikerriet. Biobased PE is geschikt voor levensmiddelen en heeft alle prestatie-eigenschappen van versies op oliebasis, maar zonder de negatieve gevolgen voor het milieu. Het gebruik van natuurlijke grondstoffen voor uw verpakkingen is een grote stap in de richting van duurzaamheid en het verminderen van uw wereldwijde CO<sub>2</sub>-voetafdruk.

# HOE KUNT U DE DUURZAAMHEID VAN UW VERPAKKING VERBETEREN?

Om de duurzaamheid van uw verpakking te verbeteren, is het belangrijk om na te gaan welke materialen u voor uw verpakking gebruikt, inclusief het etiket, het formaat van het etiket, de lijm en de sluiting. Tegen 2030 moeten alle verpakkingen recyclebaar zijn, zoals vermeld in de verordening betreffende verpakking en verpakkingsafval. Naar verwachting zal de EU criteria en categorieën vaststellen voor de recyclebaarheid van verpakkingen.

Om ervoor te zorgen dat producten geschikt zijn voor recycling en materialen opnieuw kunnen worden gebruikt, hebben wij de volgende aanbevelingen:

## VOOR PET

- **MATERIAAL:** Overweeg het gebruik van gerecycled PET.
- **KLEUR:** Gebruik bij voorkeur transparant of lichtblauw omdat deze kleuren volledig recyclebaar zijn.
- **GROOTTE:** Vermijd een verpakking die groter is dan nodig om het product te verpakken..
- **ETIKET:** Gebruik etiketten in PE of PP.
- **ETIKETTERING:** Zo klein mogelijk.
- **LIJM:** Het etiket moet loskomen van de fles en de lijm laag moet op het etiket blijven zitten.



- **SLUITING:** Gebruik een PP of een PE sluiting. Overweeg het gebruik van een scharnierende dop, zodat de dop aan de pot blijft zitten.
- **INLAGE:** Als inlagen worden verwijderd voordat de verpakking wordt weggegooid, zullen ze het recyclingproces van de verpakking niet verstoren. Overweeg een scharnierende dop met conus in plaats van een inlage.
- **INKTEN:** Gebruik niet-giftige inkt, vermijd directe bedrukking op de verpakking.

## VOOR PE

- **MATERIAAL:** Overweeg het gebruik van biobased PE (food) of gerecycled PE (non food).
- **KLEUR:** Gebruik bij voorkeur lichte kleuren, of vervangen door en kleuren zonder carbon black.
- **GROOTTE:** Vermijd het gebruik van een verpakking die groter is dan nodig om het product te verpakken.
- **ETIKET:** Gebruik PE of PP etiketten zonder metaal.
- **ETIKETTERING:** Zo klein mogelijk.
- **LIJM:** Gebruik in water oplosbare lijm.



- **SLUITING:** Gebruik een PE, bio-PE of PP sluiting. Overweeg het gebruik van een scharnierende dop, zodat de dop aan de pot blijft zitten.
- **INLAGE:** Indien verwijderd voor indien vooraf verwijderd, zal de inlage het recyclingproces van de pot niet verstoren.
- **INKTEN:** Gebruik niet-giftige, niet-doordringende inkt. Bij directe bedrukking alleen lasermarkering voor vermelding van productie of houdbaarheidsdatum.

# TABLE OF CONTENTS

---

PETPACKER SCREW NECK - PET .....	08	CHEMICAL BOTTLE - PET .....	52
PETPACKER HINGEGARD - PET .....	10	JAYCUBE - HDPE .....	54
ROUNDPACKER SMALL SCREW NECK - HDPE .....	12	BOSTON ROUND - PET .....	56
ROUNDPACKER WIDE MOUTH SCREW NECK - HDPE .....	14	TALL BOSTON ROUND - PET .....	58
ROUNDPACKER HINGEGARD - HDPE .....	16	ROUND BOTTLE - HDPE .....	60
CYLINDRICAL JAR - HDPE .....	18	JERRYCAN - HDPE .....	62
CYLINDRICAL JAR - PET .....	20	SCREW NECK CLOSURE - POLYMER .....	64
CYLINDRICAL PILL CONTAINER - PET .....	22	SCREW NECK CLOSURE - METAL / ALUMINIUM .....	66
TABLET JAR - HDPE .....	24	HINGEGARD CLOSURE - LDPE .....	68
SECURIPAC - HDPE .....	26	MEASURING SCOOP - PP .....	70
SECURITAINER - PP .....	28	MEASURING CUP - PP .....	72
JUICE BOTTLE ROUND - PET .....	30	HOW TO MAKE YOUR BRAND UNIQUE .....	74
JUICE BOTTLE SQUARE - PET .....	32	1. PRINT YOUR MESSAGE .....	74
DOSING BOTTLE ONE NECK - HDPE .....	34	2. USE YOUR BRAND COLOUR .....	75
DOSING BOTTLE TWO NECK - HDPE .....	36	3. MAKE YOUR PACKAGING TACTILE .....	76
ALPHA SIROP BOTTLE - PET .....	38	4. CREATE A UNIQUE DESIGN .....	77
VERAL BOTTLE - PET .....	40		
DROPPER BOTTLE - PET .....	42		
SQUARE JAR - HDPE .....	44		
PONT PACK - HDPE .....	46		
MONODOSE - PET .....	48		
SHOT - PET .....	50		


# PETPACKER MET SCHROEFSLUITING

## PET

VEILIGE VERPAKKINGEN VOOR HELDERE ZICHTBAARHEID VAN DE INHOUD



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
60 ml	44,0 mm	61,0 mm	CT	38 mm	PET
75 ml	44,0 mm	79,3 mm	CT	38 mm	PET
100 ml	47,0 mm	87,2 mm	CT	38 mm	PET
120 ml	49,3 mm	91,4 mm	CT	38 mm	PET
150 ml	50,2 mm	104,2 mm	CT	38 mm	PET
150 ml	53,2 mm	94,9 mm	CT	38 mm	PET
150 ml	59,0 mm	85,0 mm	CT	45 mm	PET
175 ml	56,5 mm	97,2 mm	CT	38 mm	PET
180 ml	53,0 mm	110,0 mm	CT	38 mm	PET
200 ml	58,6 mm	109,6 mm	CT	38 mm	PET
200 ml	60,0 mm	107,4 mm	CT	45 mm	PET
250 ml	63,9 mm	111,3 mm	CT	45 mm	PET
300 ml	68,8 mm	119,8 mm	CT	45 mm	PET
400 ml	72,8 mm	130,0 mm	CT	45 mm	PET
500 ml	80,3 mm	130,5 mm	CT	45 mm	PET
750 ml	88,5 mm	161,2 mm	CT	53 mm	PET
950 ml	91,7 mm	178,0 mm	CT	53 mm	PET

- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- ROBUUSTE VERPAKKING
- GLANZENDE AFWERKING
- KINDVEILIGE SLUITING (CRC) MOGELIJK
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED PET 

SCAN ME



# PETPACKER MET "INGEGARS" DEKSEL

PET

PRAKTISCH EN MODERN MET EEN GEMAKKELIJK TE OPENEN  
SCHARNIERDEKSEL



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
60 ml	44,0 mm	62,5 mm	HG	38 mm	PET
75 ml	44,0 mm	79,3 mm	HG	38 mm	PET
100 ml	47,0 mm	87,2 mm	HG	38 mm	PET
120 ml	49,3 mm	91,4 mm	HG	38 mm	PET
150 ml	50,2 mm	104,2 mm	HG	38 mm	PET
200 ml	58,6 mm	109,6 mm	HG	38 mm	PET
250 ml	63,9 mm	111,3 mm	HG	45 mm	PET
300 ml	68,8 mm	121,3 mm	HG	45 mm	PET
400 ml	72,8 mm	130,0 mm	HG	45 mm	PET
500 ml	80,3 mm	130,5 mm	HG	45 mm	PET

- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- ROBUUSTE VERPAKKING
- GLANZENDE AFWERKING
- VERZEGELBARE DOP MET AFSCHEURBARE BAND
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED PET 

SCAN ME



# KLEINE ROUNDPACKER MET SCHROEFSLUITING - HDPE

VEELZIJDIGE EN ROBUUSTE POT VOOR PILLEN EN CAPSULES



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
50 ml	38,4 mm	68,6 mm	CT	33 mm	HDPE
75 ml	44,5 mm	74,9 mm	CT	33 mm	HDPE
75 ml	44,5 mm	76,5 mm	CT	38 mm	HDPE
100 ml	47,5 mm	82,5 mm	CT	38 mm	HDPE
120 ml	50,9 mm	86,6 mm	CT	38 mm	HDPE
150 ml	53,3 mm	92,8 mm	CT	38 mm	HDPE
180 ml	56,0 mm	96,3 mm	CT	45 mm	HDPE
200 ml	57,5 mm	107,2 mm	CT	38 mm	HDPE
225 ml	61,4 mm	106,7 mm	CT	45 mm	HDPE
275 ml	63,5 mm	112,3 mm	CT	45 mm	HDPE
300 ml	65,9 mm	125,4 mm	CT	45 mm	HDPE
400 ml	72,8 mm	131,8 mm	CT	45 mm	HDPE
500 ml	79,0 mm	129,8 mm	CT	45 mm	HDPE

- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- MATTE HDPE AFWERKING
- DUURZAME HDPE POTTEN VOOR CAPSULES EN PILLEN
- BIJPASSENDE SLUITINGEN MET DIVERSE OPTIES VOOR INLAGES
- TEVENS MOGELIJK IN BIOBASED HDPE 

SCAN ME



# GROTE ROUNDPACKER MET SCHROEFSLUITING - HDPE

DE KLASSIEKE POT VOOR POEDERS VOOR SPORT VOEDING



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
1250 ml	123,0 mm	138,0 mm	CT	100 mm	HDPE
1500 ml	123,0 mm	169,0 mm	CT	100 mm	HDPE
2000 ml	123,0 mm	218,0 mm	CT	100 mm	HDPE
2500 ml	138,0 mm	210,0 mm	CT	100 mm	HDPE
3000 ml	138,0 mm	249,0 mm	CT	100 mm	HDPE
3000 ml	156,0 mm	197,0 mm	CT	120 mm	HDPE
4000 ml	154,0 mm	264,0 mm	CT	100 mm	HDPE
4000 ml	156,0 mm	245,0 mm	CT	120 mm	HDPE
5000 ml	181,0 mm	249,0 mm	CT	120 mm	HDPE
6000 ml	203,2 mm	254,0 mm	CT	120 mm	HDPE
7000 ml	203,2 mm	281,0 mm	CT	120 mm	HDPE
8000 ml	205,0 mm	286,0 mm	CT	120 mm	HDPE
10000 ml	230,0 mm	315,0 mm	CT	120 mm	HDPE

- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- MATTE HDPE POT
- XXL POTTEN MET BREDE OPENING VOOR GEBRUIK MET EEN MAATSCHEP
- IUTGEBREID REEKS INHOUDSMATEN
- TEVENS MOGELIJK IN BIOBASED HDPE 

SCAN ME



# ROUNDPACKER MET SCHARNIERDEKSEL - HDPE

GEBRUIKSVRIENDELIJKE EN DUURZAME COMBINATIE VAN POT EN SLUITING



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
75 ml	48,0 mm	63,6 mm	HG	43 mm	HDPE
100 ml	50,0 mm	75,6 mm	HG	43 mm	HDPE
150 ml	53,3 mm	90,6 mm	HG	43 mm	HDPE
200 ml	57,5 mm	101,6 mm	HG	43 mm	HDPE
250 ml	61,4 mm	111,6 mm	HG	43 mm	HDPE

- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- VERZEGELBARE DOP MET AFSCHIEVBARE BAND
- SCHARNIERSLUITING MET ÉÉN HAND TE OPENEN
- MONOMATERIAAL VOOR EENVOUDIGE VERVANGEN DOOR OPTIMALE RECYCLING
- TEVENS MOGELIJK IN BIOBASED HDPE 

SCAN ME




# CILINDRISCHE POT

## HDPE

EEN STRAKKE EN MODERNE VORM VOOR EENVOUDIG AFVULLEN EN ETIKETTEREN



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
150 ml	65,5 mm	54,8 mm	SPECIAL CT	63 mm	HDPE
200 ml	65,5 mm	71,0 mm	SPECIAL CT	63 mm	HDPE
250 ml	93,0 mm	60,8 mm	CT	89 mm	HDPE
300 ml	65,5 mm	103,0 mm	SPECIAL CT	63 mm	HDPE
350 ml	93,0 mm	75,3 mm	CT	89 mm	HDPE
400 ml	65,5 mm	135,0 mm	SPECIAL CT	63 mm	HDPE
500 ml	94,0 mm	86,3 mm	CT	89 mm	HDPE
500 ml	104,0 mm	80,5 mm	CT	100 mm	HDPE
750 ml	94,0 mm	126,8 mm	CT	89 mm	HDPE
750 ml	104,0 mm	111,1 mm	CT	100 mm	HDPE
950 ml	94,0 mm	161,2 mm	CT	89 mm	HDPE
1000 ml	104,0 mm	141,7 mm	CT	100 mm	HDPE
1250 ml	104,0 mm	172,3 mm	CT	100 mm	HDPE
1500 ml	123,5 mm	159,3 mm	CT	120 mm	HDPE
2000 ml	123,5 mm	202,3 mm	CT	120 mm	HDPE
2500 ml	123,5 mm	245,3 mm	CT	120 mm	HDPE
2500 ml	140,0 mm	182,0 mm	CT	135 mm	HDPE
3000 ml	140,0 mm	215,0 mm	CT	135 mm	HDPE
4000 ml	140,0 mm	282,0 mm	CT	135 mm	HDPE

- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- MATTE EN STEVIGE HDPE POT
- BREDE OPENING VOOR GEMAKKELIJK GEBRUIK
- WIT EN CARBON BLACK FREE (CBF) STANDAARD KLEUREN
- TEVENS MOGELIJK IN BIOBASED HDPE 

SCAN ME



# CILINDRISCHE POT

PET

TRANSPARANT EN VEELZIJDIG - PERFECT VOOR ZICHTBAARHEID  
OP HET SCHAP



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
100 ml	72,0 mm	41,0 mm	CT	70 mm	PET
150 ml	72,0 mm	52,5 mm	CT	70 mm	PET
200 ml	72,0 mm	65,0 mm	CT	70 mm	PET
200 ml	93,0 mm	50,5 mm	CT	89 mm	PET
250 ml	72,0 mm	77,5 mm	CT	70 mm	PET
300 ml	72,0 mm	90,0 mm	CT	70 mm	PET
350 ml	93,0 mm	73,0 mm	CT	89 mm	PET
400 ml	72,0 mm	115,0 mm	CT	70 mm	PET
500 ml	93,0 mm	96,3 mm	CT	89 mm	PET
500 ml	104,0 mm	77,9 mm	CT	100 mm	PET
750 ml	104,0 mm	109,7 mm	CT	100 mm	PET
1000 ml	104,0 mm	139,1 mm	CT	100 mm	PET

- EIGENTIJDIG DESIGN MET STRAKKE LIJNEN
- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- BREDE OPENING VOOR GEMAKKELIJK VULLEN
- EXTRA GROOT ETIKETTERINGSVLAK
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED PET 

SCAN ME



# CYLINDRICAL PILL CONTAINER

## PET

EEN ELEGANT EN STRAKKE UITSTRALING VOOR VERPAKKINGEN  
MET TOEGEVOEGDE WAARDE



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
100 ml	47,3 mm	95,0 mm	SPECIAL CT	45 mm	PET
150 ml	47,3 mm	113,6 mm	SPECIAL CT	45 mm	PET
200 ml	47,3 mm	143,6 mm	SPECIAL CT	45 mm	PET

- STRAK DESIGN VAN VERPAKKING EN SLUITING
- GLANZENDE AFWERKING
- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- BIJPASSENDE EXTRA HOGE DOP BESCHIKBAAR
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED PET 

SCAN ME




# TABLET JAR

## HDPE

POTTEN MET BREDE OPENING VOOR PILLEN, TABLETTEN EN CAPSULES



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
30 ml	37,0 mm	48,0 mm	HG	31 mm	HDPE
50 ml	45,0 mm	50,6 mm	HG	43 mm	HDPE
75 ml	45,0 mm	68,0 mm	HG	43 mm	HDPE
100 ml	50,0 mm	77,4 mm	HG	43 mm	HDPE
100 ml	45,0 mm	83,1 mm	HG	43 mm	HDPE
100 ml	67,0 mm	55,0 mm	HG	58 mm	HDPE
125 ml	45,0 mm	95,6 mm	HG	43 mm	HDPE
150 ml	60,0 mm	83,0 mm	HG	43 mm	HDPE
150 ml	67,0 mm	70,2 mm	HG	58 mm	HDPE
200 ml	60,0 mm	101,0 mm	HG	43 mm	HDPE
200 ml	55,0 mm	113,0 mm	HG	43 mm	HDPE
200 ml	67,0 mm	85,0 mm	HG	58 mm	HDPE
250 ml	67,0 mm	97,7 mm	HG	58 mm	HDPE
300 ml	67,0 mm	115,2 mm	HG	58 mm	HDPE
400 ml	67,0 mm	145,4 mm	HG	58 mm	HDPE
500 ml	67,0 mm	178,7 mm	HG	58 mm	HDPE
500 ml	100,0 mm	93,5 mm	HG	95 mm	HDPE
750 ml	100,0 mm	123,5 mm	HG	95 mm	HDPE
1000 ml	100,0 mm	156,5 mm	HG	95 mm	HDPE
1500 ml	100,0 mm	219,0 mm	HG	95 mm	HDPE

- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- VERZEGELBARE DOP MET AFSCHEURBARE BAND
- GEMAKKELIJK MET ÉÉN HAND TE OPENEN EN TE SLUITEN
- MONOMATERIAAL VOOR OPTIMALE RECYCLING
- TEVENS MOGELIJK IN BIOBASED HDPE 

SCAN ME




# SECURIPAC

## HDPE

BETROUWBARE EN VEILIGE VERPAKKING MET PCA JAYCAP DEKSEL



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
40 ml	42,0 mm	54,7 mm	PCA	31,5 mm	HDPE
60 ml	42,0 mm	71,3 mm	PCA	31,5 mm	HDPE
100 ml	51,0 mm	78,5 mm	PCA	43 mm	HDPE
150 ml	59,0 mm	83,8 mm	PCA	43 mm	HDPE
150 ml	67,0 mm	76,2 mm	PCA	60 mm	HDPE
175 ml	45,0 mm	91,8 mm	PCA	43 mm	HDPE
200 ml	59,0 mm	97,8 mm	PCA	43 mm	HDPE
250 ml	59,0 mm	116,8 mm	PCA	43 mm	HDPE
250 ml	67,0 mm	97,0 mm	PCA	60 mm	HDPE
300 ml	67,0 mm	119,2 mm	PCA	60 mm	HDPE
350 ml	74,0 mm	109,0 mm	PCA	43 mm	HDPE
500 ml	78,0 mm	139,0 mm	PCA	43 mm	HDPE
500 ml	100,0 mm	96,7 mm	PCA	90 mm	HDPE
600 ml	86,0 mm	139,0 mm	PCA	43 mm	HDPE
750 ml	100,0 mm	130,0 mm	PCA	90 mm	HDPE
1000 ml	100,0 mm	162,0 mm	PCA	90 mm	HDPE
1250 ml	100,0 mm	194,0 mm	PCA	90 mm	HDPE

- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- VERZEGELBARE DOP MET AFSCHEURBARE BAND
- GEMAKKELIJK MET ÉÉN HAND TE OPENEN EN TE SLUITEN
- MONOMATERIAAL VOOR OPTIMALE RECYCLING
- TEVENS MOGELIJK IN BIOBASED HDPE 

SCAN ME



# SECURITAINER

PP

EFFICIENT EN HANDIGE CONTAINERS MET PUSH-ON DEKSELS



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
22 ml	27,7 mm	42,6 mm	TE	26 mm	PP
27 ml	27,7 mm	52,7 mm	TE	26 mm	PP
34 ml	31,7 mm	50,2 mm	TE	30 mm	PP
39 ml	37,1 mm	43,0 mm	TE	35 mm	PP
42 ml	30,0 mm	64,5 mm	TE	29 mm	PP
49 ml	37,1 mm	53,5 mm	TE	35 mm	PP
77 ml	36,8 mm	83,6 mm	TE	35 mm	PP
105 ml	50,2 mm	59,5 mm	TE	49 mm	PP
135 ml	49,9 mm	76,5 mm	TE	49 mm	PP
153 ml	49,9 mm	86,5 mm	TE	49 mm	PP
180 ml	49,5 mm	101,5 mm	TE	49 mm	PP
260 ml	63,9 mm	91,6 mm	TE	62 mm	PP
327 ml	63,5 mm	114,7 mm	TE	62 mm	PP
440 ml	75,6 mm	107,4 mm	TE	75 mm	PP
450 ml	76,4 mm	107,1 mm	TE	75 mm	PP
538 ml	76,1 mm	128,8 mm	TE	75 mm	PP
650 ml	75,8 mm	154,8 mm	TE	75 mm	PP
880 ml	111,2 mm	99,8 mm	TE	109 mm	PP
1048 ml	110,9 mm	116,8 mm	TE	109 mm	PP
1155 ml	110,6 mm	129,8 mm	TE	109 mm	PP

- HANDIGE PUSH-ON SLUITING MET BREDE OPENING
- VERZEGELBARE DOP MET AFSCHEURBARE BAND
- EEN UITGEBREIDEVREEKS INHOUDSMATEN
- VOEDSELVEILIG MATERIAAL

SCAN ME




# SAPFLES ROND

PET

DIVERSE MATEN VOOR DRANKEN EN VLOEISTOFFEN,  
MET TETHERED SLUITINGEN BESCHIKBAAR



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck $\varnothing$	Material
150 ml	49,0 mm	112,5 mm	2-START	38 / 15 mm	PET
250 ml	55,0 mm	149,0 mm	2-START	38 / 15 mm	PET
330 ml	60,0 mm	165,5 mm	2-START	38 / 15 mm	PET
500 ml	67,5 mm	199,0 mm	2-START	38 / 15 mm	PET
750 ml	75,5 mm	231,1 mm	2-START	38 / 15 mm	PET
1000 ml	84,0 mm	256,0 mm	2-START	38 / 15 mm	PET

- GESCHIKT VOOR EEN BREED SCALA AAN DRANKPRODUCTEN
- TETHERED DOPPEN BESCHIKBAAR DIE ANTICIPEREN OP DE EU-RICHTLIJN 2019/904
- 38/15MM 2-START TAMPER EVIDENT OPENING VOOR ALLE MATEN
- SCHOKBESTENDIG VOOR GEBRUIK ONDERWEG
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED PET 

SCAN ME



# SAPFLES VIERKANT

PET

HYGIËNISCHE EN LICHTGEWICHT PETFLESSEN VOOR DRANKEN



Capacity	Width	Depth	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
150 ml	46,5 mm	46,5 mm	111,0 mm	2-START	38 / 15 mm	PET
250 ml	53,0 mm	53,0 mm	143,5 mm	2-START	38 / 15 mm	PET
330 ml	56,0 mm	56,0 mm	162,5 mm	2-START	38 / 15 mm	PET
500 ml	64,0 mm	64,0 mm	190,0 mm	2-START	38 / 15 mm	PET
1000 ml	77,5 mm	77,5 mm	254,5 mm	2-START	38 / 15 mm	PET

- GESCHIKT VOOR EEN GROTE SELECTIE DRANKPRODUCTEN
- TETHERED DOPPEN BESCHIKBAAR DIE ANTICIPEREN OP DE EU-RICHTLIJN 2019/904
- 38/15MM 2-START TAMPER EVIDENT OPENING VOOR ALLE MATEN
- SCHOKBESTENDIG VOOR GEBRUIK ONDERWEG
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED PET 

SCAN ME



# DOSEERFLES ENKELE NEK

## HDPE

VEILIGE OPSLAG MET GEÏNTEGREERDE DOSEERKAMER



Capacity	Width	Depth	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
30 (5/6) ml	60,5 mm	30,0 mm	87,0 mm	DIN	28 mm	HDPE
50 (5/6) ml	70,5 mm	35,0 mm	90,0 mm	DIN	28 mm	HDPE
100 (5/6) ml	71,0 mm	39,0 mm	112,0 mm	DIN	28 mm	HDPE
125 (6/10) ml	77,0 mm	40,0 mm	112,1 mm	400	28 mm	HDPE
250 (12/15) ml	90,0 mm	48,0 mm	160,0 mm	DIN	28 mm	HDPE
250 (25) ml	90,0 mm	48,0 mm	165,0 mm	TE	28 mm	HDPE
500 (25) ml	110,0 mm	60,0 mm	182,5 mm	TE	28 mm	HDPE
500 (25) ml	110,0 mm	60,0 mm	180,1 mm	DIN	28 mm	HDPE
1000 (8) ml	132,0 mm	65,0 mm	249,0 mm	TE	28 mm	HDPE
1000 (20) ml	132,0 mm	65,0 mm	249,0 mm	TE	28 mm	HDPE
1000 (20/25) ml	132,0 mm	65,0 mm	247,3 mm	TE	28 mm	HDPE

- DOSEERKAMER VAN 5 ML TOT 25 ML
- VERZEGELDE (TE) EN KINDVEILIGE (CRC) OPENING AFWERKING
- KAN GEFLUOREERD WORDEN VOOR BETERE CHEMISCHE WEERSTAND
- GESLOTEN, NIET HERVULBAAR SYSTEEM
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED HDPE 

SCAN ME



# DOSEERFLES DUBBELE NEK

## HDPE

NAUWKEURIGE VLOEISTOFDOSERING MET DUBBEL MONDING  
VOOR EENVOUDIG VULLEN



Capacity	Width	Depth	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
100 (5) ml	74,0 mm	32,7 mm	113,6 mm	R3	20 mm	HDPE
125 (12,5) ml	78,8 mm	34,8 mm	126,5 mm	400	20 mm	HDPE
250 (10/12) ml	93,5 mm	42,5 mm	162,0 mm	400	24 mm	HDPE
500 (25) ml	110,0 mm	50,0 mm	205,6 mm	400	28 mm	HDPE
500 (25) ml	110,0 mm	50,0 mm	205,6 mm	TE	28 mm	HDPE
1000 (25) ml	136,0 mm	61,7 mm	257,5 mm	R6	31 mm	HDPE
1000 (25) ml	136,0 mm	61,7 mm	251,6 mm	DIN	28 mm	HDPE
1000 (50/60) ml	136,0 mm	61,7 mm	252,0 mm	400	28 mm	HDPE
1000 (50/60) ml	136,0 mm	61,7 mm	253,5 mm	410	28 mm	HDPE
1000 (50/60) ml	136,0 mm	61,7 mm	257,0 mm	TE	28 mm	HDPE
1000 (50/60) ml	136,0 mm	61,7 mm	261,3 mm	DIN	28 mm	HDPE

- DOSEERKAMER VAN 5ML TOT 60 ML
- VERZEGELDE (TE) EN KINDVEILIGE (CRC) MONDING
- KAN GEFLUOREERD WORDEN VOOR BETERE CHEMISCHE WEERSTAND
- APARTE MONDING VOOR VULLEN EN AFTAPPEN
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED HDPE 

SCAN ME



# ALPHA SIROP FLES

PET

MODERNE KIJK OP DE TRADITIONELE MEDICIJNFLES



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck $\varnothing$	Material
100 ml	47,7 mm	98,0 mm	ROPP	28 mm	PET
125 ml	48,5 mm	108,0 mm	ROPP	28 mm	PET
150 ml	49,0 mm	120,0 mm	ROPP	28 mm	PET
200 ml	56,8 mm	125,1 mm	ROPP	28 mm	PET
250 ml	60,0 mm	130,0 mm	ROPP	28 mm	PET
300 ml	63,0 mm	139,5 mm	ROPP	28 mm	PET
500 ml	75,0 mm	160,0 mm	ROPP	28 mm	PET
1000 ml	88,0 mm	217,5 mm	ROPP	28 mm	PET

- GLANZENDE AFWERKING
- LICHTGEWICHT VERSIE OM TRANSPORTKOSTEN TE VERMINDEREN
- STANDAARD 28ROPP MONDING OP ALLE MATEN
- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED PET 

SCAN ME



# VERAL FLES

## PET

LICHTGEWICHT FLESSEN VOOR DIVERSE VLOEIBARE PRODUCTEN



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
100 ml	46,2 mm	97,6 mm	ROPP	28 mm	PET
125 ml	48,0 mm	107,2 mm	ROPP	28 mm	PET
150 ml	49,5 mm	115,0 mm	ROPP	28 mm	PET
200 ml	54,8 mm	125,0 mm	ROPP	28 mm	PET
250 ml	59,0 mm	133,5 mm	ROPP	28 mm	PET
300 ml	62,5 mm	138,5 mm	ROPP	28 mm	PET
500 ml	74,5 mm	160,0 mm	ROPP	28 mm	PET
1000 ml	87,8 mm	218,5 mm	ROPP	28 mm	PET

- GLANZENDE AFWERKING
- SCHERPE AFRONDING VAN DE SCHOUDER
- STANDAARD 28ROPP MONDING OP ALLE MATEN
- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED PET 

SCAN ME




# DRUPPELFLACON

## PET

VEILIG, VEELZIJDIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK  
VOOR KLEINE DOSIS VLOEISTOF



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck $\varnothing$	Material
10 ml	21,8 mm	59,7 mm	DIN	18 mm	PET
30 ml	29,8 mm	75,2 mm	DIN	18 mm	PET
50 ml	36,0 mm	80,0 mm	DIN	18 mm	PET

- LICHTGEWICHT EN VEILIG VOOR MODERNE TOEPASSINGEN
- STANDAARD DIN18 MONDING
- VERZEGELDE (TE) EN KINDVEILIGE (CRC) PIPETTEN EN DRUPPELAARS BESCHIKBAAR
- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED PET 

SCAN ME




# VIERKANTE POT

## HDPE

BREDE OPENING EN ROBUUST ONTWERP VOOR POEDERS EN VASTE STOFFEN



Capacity	Width	Depth	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
500 ml	95,0 mm	95,0 mm	86,0 mm	CT	89 mm	HDPE
750 ml	95,0 mm	95,0 mm	116,0 mm	CT	89 mm	HDPE

- VIERKANTE VORM VOOR EFFICIENTE OPSLAG EN TRANSPORT
- BREDE OPENING VOOR POEDERS EN VASTE STOFFEN
- GROTE ETIKETTERINGSVLAKKEN AAN ALLE KANTEN
- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- TEVENS MOGELIJK IN BIOBASED HDPE 

SCAN ME



# PONT PACK

## HDPE

BRIEVENBUSVRIENDELIJKE VERPAKKING PERFECT VOOR E-COMMERCE



Capacity	Width	Depth	Height	Neck finish	Material
120 ml	100 mm	22 mm	78,25 mm	special	HDPE
275 ml	100 mm	22 mm	158,40 mm	special	HDPE

- AANZIENLIJKE BESPARING OP PORTOKOSTEN MET SNELLE LEVERING AAN HUIS
- PAST DOOR BIJNA ALLE EUROPESE BRIEVENBUSSEN
- GESCHIKT VOOR ALLE SOORTEN PILLEN, CAPSULES OF TABLETTEN VOOR DIVERSE MARKTEN
- HANDIG ALS REISFORMAAT EN PAST GEMAKKELIJK IN EEN HANDTAS

SCAN ME




# MONODOSE

## PET

KWALITEITSFLESSEN OM UW PRODUCT IN TE BEWAREN EN TE BESCHERMEN



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
7 ml	21,5 mm	41,9 mm	TE	17,8 mm	PET
10 ml	17,0 mm	73,5 mm	TE	13,5 mm	PET
25 ml	20,8 mm	110,3 mm	TE	17,8 mm	PET

- BIJPASSENDE VERZEGELDEBARE SLUITINGEN
- LICHTE EN SCHOKBESTENDIGE PETFLES
- GEEFT EEN FARMACEUTISCHE UITSTRALING
- PERFECT ZAKFORMAAT
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED PET 

SCAN ME



# SHOT PET

COMPACT, DUURZAAM EN PERFECT VOOR ONDERWEG!



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck $\varnothing$	Material
60 ml	35 mm	94,3 mm	TE	30/25H	PET

- BESPARING OP TRANSPORTKOSTEN DOOR LICHTGEWICHT PET MATERIAAL
- VEILIG GEBRUIK DOOR BREUKBESTENDIGE FLES
- IDEAAL VOOR SPORTTASSEN, REIZEN, HANDTASSEN EN ALS MONSTERS
- EXTRA VEILIGHEID MET DE AFSCHEURBARE BAND
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED PET 

SCAN ME



# CHEMISCHE FLES

## PET

STERKE, LICHTGEWICHT EN VEELZIJDIGE PETFLES  
VOOR CHEMISCHE VLOEISTOFFEN



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material	Colour
250 ml	65,0 mm	125,5 mm	TE	45 mm	PET	amber, clear
500 ml	76,2 mm	168,6 mm	TE	45 mm	PET	clear
1000 ml	94,2 mm	219,4 mm	TE	45 mm	PET	amber
1000 ml	82,2 mm	237,0 mm	TE	45 mm	PET	clear

- LICHTGEWICHT EN DUURZAAM PETMATERIAAL
- EXTRA VEILIGHEID MET DE TAMPER EVIDENT VERZEGELBARE SLUITING
- GESCHIKT VOOR EEN BREED SCALA CHEMISCHE PRODUCTEN
- BESTAND TEGEN BREUK

SCAN ME



# JAYCUBE

## HDPE

VEILIGE VERPAKKING VOOR INDUSTRIËLE VLOEISTOFFEN



Capacity	Width	Depth	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
500 ml	86,5 mm	72,5 mm	117,0 mm	CT	38 mm	HDPE
500 ml	86,5 mm	72,5 mm	116,5 mm	TE, CRC	42 mm	HDPE
1000 ml	86,5 mm	72,5 mm	208,5 mm	CT	38 mm	HDPE
1000 ml	86,5 mm	72,5 mm	208,0 mm	TE, CRC	42 mm	HDPE

- 1000 ML JAYCUBE IS GROEP 2 UN GOEDGEKEURD VOOR VLOEISTOFFEN
- GESCHIKT VOOR DIVERSE PRODUCTEN - WARM/KOUD ETC.
- KINDVEILIGE SLUITING BESCHIKBAAR VOOR EEN VEILIG GEBRUIK
- KOSTENEFFICIËNT TRANSPORT EN GEMAKKELIJK TE ETIKETTEREN

SCAN ME




# BOSTON ROUND

## PET

KLASSIEKE VORM VAN EEN VEELZIJDIGE PETFLES



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
250 ml	60,9 mm	125,0 mm	GPI 410	28 mm	PET
500 ml	70,9 mm	171,0 mm	GPI 410	28 mm	PET
750 ml	75,0 mm	218,8 mm	GPI 410	28 mm	PET
1000 ml	78,0 mm	265,5 mm	GPI 410	28 mm	PET

- LICHTGEWICHT EN ONBREEKBAAR MATERIAAL
- GOEDE BARRIÈRE-EIGENSCHAPPEN TEGEN ZUURSTOF EN VOCHT
- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED PET 

SCAN ME




# TALL BOSTON ROUND

PET

EEN STRAK DESIGN VAN DE KLASSIEKE EN VEELZIJDIGE PETFLES



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
30 ml	28,0 mm	76,6 mm	GPI 410	20 mm	PET
100 ml	38,0 mm	121,5 mm	GPI 410	24 mm	PET
100 ml	38,0 mm	129,1 mm	GPI 415	24 mm	PET
150 ml	42,0 mm	148,0 mm	GPI 410	24 mm	PET
200 ml	46,5 mm	153,0 mm	GPI 410	24 mm	PET
250 ml	49,0 mm	169,5 mm	GPI 410	24 mm	PET

- LICHTGEWICHT EN ONBREEKBAAR MATERIAAL
- GOEDE BARRIÈRE-EIGENSCHAPPEN TEGEN ZUURSTOF EN VOCHT
- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- TEVENS MOGELIJK IN GERECYCLED PET 

SCAN ME




# RONDE FLES

HDPE

EEN DUURZAME, VEELZIJDIGE FLES



Capacity	Diameter	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
1000 ml	82,5 mm	239,0 mm	TE	DIN 28 mm	HDPE

- STERK EN DUURZAAM HDPE KUNSTSTOF
- VOEDSELVEILIG MATERIAAL
- EXTRA VEILIGHEID MET DE VERZEGELBARE BAND
- VEELZIJDIGE FLES VOOR MEERDERE DOELEINDEN
- TEVENS MOGELIJK IN BIOBASED HDPE 

SCAN ME



# JERRYCAN

## HDPE

DE DRAAGBARE VERPAKKING VOOR VLOEISTOFFEN



Capacity	Length	Width	Height	Neck finish	Neck Ø	Material
1000 ml	123,5 mm	72,0 mm	163,0 mm	TE	38 mm	HDPE
2500 ml	140,0 mm	98,0 mm	207,0 mm	TE	38 mm	HDPE
3000 ml	153,0 mm	115,0 mm	237,0 mm	TE	45 mm	HDPE
5000 ml	183,0 mm	130,0 mm	284,5 mm	TE	37,5 mm	HDPE
5000 ml	179,4 mm	129,5 mm	285,0 mm	TE	38 mm	HDPE
5000 ml	193,0 mm	146,0 mm	255,0 mm	TE	DIN 51 mm	HDPE
6000 ml	198,0 mm	165,0 mm	266,0 mm	TE	51 mm	HDPE
10000 ml	226,0 mm	194,0 mm	324,0 mm	TE	DIN 51 mm	HDPE
25000 ml	294,0 mm	245,0 mm	470,0 mm	TE	DIN 61 mm	HDPE

- UITGEBREID ASSORTIMENT VOOR CHEMICALIËN
- GESCHIKT VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN
- UN GOEDGEKEURD OM GEVAARLIJKE CHEMISCHE VLOEISTOFFEN TE VERVOEREN
- EXTRA VEILIGHEID MET DE VERZEGELDE (TE) MONDING

SCAN ME



# SCHROEFSLUITING KUNSTSTOF

STANDAARDSLUITING MET PERSONALISATIE OPTIES



Diameter	Neck finish	Material	Liner	Finish
20 mm	CT, ROPP	PP	IHS	ribbed, smooth
24 mm	CT	PP	IHS	ribbed, smooth
28 mm	CT, ROPP, TE	PP, HDPE	IHS, EPE, cone, pourer	ribbed
33 mm	CT	PP	IHS, PS22	ribbed, smooth
38 mm	CT	PP	IHS, PS22	ribbed, smooth
45 mm	CT	PP	IHS, PS22	ribbed, smooth
45 mm	CT, h25mm	PP	IHS	matt
48 mm	CT	PP	IHS, PS22, EPE	ribbed, smooth, matt
53 mm	CT	PP	IHS, PS22	ribbed, smooth
63 mm	CT	PP	IHS	ribbed, smooth, matt
70 mm	CT	PP	IHS, PS22	smooth
89 mm	CT	PP	IHS, PS22, EPE	ribbed, smooth, matt
100 mm	CT	PP	IHS, PS22, EPE	ribbed, smooth, matt
110 mm	CT	PP	IHS, PS22	ribbed, smooth
120 mm	CT	PP	IHS, PS22, EPE	ribbed, smooth, matt
135 mm	CT	PP	IHS	matt

- EXTRA BESCHERMING MET EEN KINDVEILIGE SLUITING (CRC)
- PERSONALISATIEMOGELIJKHEDEN: RELIËF, DEBOSSING, BEDRUKKING EN KLEUREN
- VERKRIJGBAAR IN DE KLEUR VAN UW KEUZE, OP BASIS VAN MINIMALE BESTELHOEVELHEID

SCAN ME



# SCHROEFSLUITING

## METAAL / ALUMINIUM

GLANZENDE SLUITINGEN VOOR EEN MEER EXCLUSIEVE UITSTRALING



Diameter	Neck finish	Material	Liner	Finish
20 mm	CT	METAL, ALU	IHS, EPE, woodpulp PVDC	ribbed
24 mm	CT	METAL	IHS, EPE, woodpulp PVDC, polycone	ribbed
38 mm	CT	METAL	IHS, PS22, EPE	ribbed, smooth
45 mm	CT	METAL	IHS, PS22, EPE	ribbed, smooth
48 mm	CT	METAL, ALU	IHS, PS22, EPE	ribbed
51 mm	CT	ALU	EPE	ribbed
53 mm	CT	METAL	IHS, PS22	smooth, ribbed
58 mm	CT	ALU	EPE	ribbed
83 mm	CT	ALU	EPE	ribbed
100 mm	CT	METAL	IHS, PS22	ribbed
120 mm	CT	METAL	IHS, PS22, EPE	ribbed

- PERSONALISERINGSOPTIES OMVATTEN RELIËF, DEBOSSING EN KLEUREN
- DE GLANZENDE AFWERKING GEEFT EXTRA WAARDE AAN UW PRODUCTEN
- VERKRIJGBAAR IN DE KLEUR VAN UW KEUZE, OP BASIS VAN MINIMALE BESTELHOEVEELHEID

SCAN ME



# SCHARNIERSLUITING

## LDPE

### VERZEGELBARE (TE) DOP MET AFSCHEURBARE BAND



Diameter	Neck finish	Material	Liner
31,5 mm	Hingegard	LDPE	cone
38 mm	Hingegard	LDPE	cone, EPE, IHS, triseal
43 mm	Hingegard	LDPE	cone
45 mm	Hingegard	LDPE	cone, EPE, IHS, triseal
53 mm	Hingegard	LDPE	IHS
58 mm	Hingegard	LDPE	cone
60 mm	Hingegard	LDPE	cone
90 mm	Hingegard	LDPE	cone
95 mm	Hingegard	LDPE	cone

- MAXIMALE BESCHERMING DANKZIJ DE TAMPER EVIDENT RING
- GEMAKKELIJK MET ÉÉN HAND TE OPENEN
- VERKRIJGBAAR IN DE KLEUR VAN UW KEUZE, OP BASIS VAN MINIMALE BESTELHOEVEELHEID
- 38 MM & 45 MM DOPPEN VERKRIJGBAAR MET EIGEN LOGO VANAF 25K STUKS


SCAN ME



# MAATSCHEP

PP

IDEALE ACCESSOIRE VOOR PERFECTE DOSERING  
VAN POEDERS EN GRANULATEN



Capacity	Shape	Material	Colour
0,1 ml	D	PP	white
4 ml	B	PP	natural
5 ml	B	PP	natural
6,5 ml	B	PP	natural
10 ml	B	PP	natural
15 ml	B	PP	natural
20 ml	B	PP	blue
25 ml	B	PP	natural
30 ml	B	PP	natural
32 ml	B	PP	natural
50 ml	B	PP	natural
60 ml	B	PP	natural
70 ml	A	PP	natural, blue, gold
90 ml	B	PP	natural
100 ml	C	PP	natural, blue
250 ml	B	PP	natural

- VAN EEN ZEER KLEINE 0,1 ML TOT DE GROTERE 250 ML MAAT
- POTTENT MET GROTE INHOUDSMAAT
- VERKRIJGBAAR IN DE KLEUR VAN UW KEUZE, OP BASIS VAN MINIMALE BESTELHOEVELHEID

SCAN ME



# MAATBEKER

PP

IDEALE ACCESSOIRE OM VLOEISTOFFEN TE DOSEREN,  
PASSEND OP DE SLUITING VAN DE FLES



Capacity	Material	Colour
2-15 ml	PP	clear
5-20 ml	PP	clear
5-20 ml	PP	clear
15 ml	PP	clear
30 ml	PP	clear
30 ml	PP	clear

- VOORZIEN VAN MAATVOERING VOOR NAUWKEURIGE DOSERING
- DUIDELIJK ZICHT OP DE VLOEISTOF IN DE MAATBEKER
- VERKRIJGBAAR IN DE KLEUR VAN UW KEUZE, OP BASIS VAN MINIMALE BESTELHOEVEELHEID

SCAN ME



# HOE KUNT U UW MERK UNIEK MAKEN

## 4 EENVOUDIGE STAPPEN VOOR EEN GEWELDIGE KLANTERVARING

Wist u dat 90% van de consumenten na het bekijken van de voorkant van de verpakking tot aankoop overgaat? Gebruik dit in uw voordeel bij de keuze van uw verpakking! Overweeg een van deze vier eenvoudige stappen om uw product op te laten vallen.



1

### PRINT UW BOODSCHAP

De gemakkelijkste en meest betaalbare manier om een unieke verpakking voor **uw product te creëren, is uw boodschap rechtstreeks op de sluiting te drukken.**

Dit geldt alleen voor metalen gladde sluitingen en op dit moment standaard alleen in 38mm en 45mm met een MOQ van 50.000 stuks.

**Daag ons uit met uw specifieke verzoek voor bedrukking** op elk type metalen sluiting en wij vinden een oplossing voor uw verpakking.



2

### GEBRUIK UW MERKKLEUR

Door een kleur te gebruiken die gekoppeld is aan uw merkidentiteit wordt uw merk gemakkelijk herkenbaar voor de consument.

Uw unieke verpakking ziet er niet alleen geweldig uit, maar wordt automatisch gekoppeld aan uw merk. Stelt u zich eens voor dat uw product uit de schappen knalt met levendige, opvallende kleuren die uw merk echt weerspiegelen.

Bij het definiëren van uw persoonlijke kleur is het overwegen van Carbon Black vrije pigmenten (CBF) waardoor uw verpakking gemakkelijk kan worden gedetecteerd en dus gerecycled wat uw merk echt duurzaam maakt.

Neem contact op met ons verkoopteam voor de specifieke voorwaarden.




### 3 MAAK UW VERPAKKING VOELBAAR


Breng uw merk tot leven met een voelbare dimensie aan uw verpakking. Een embossed of debossed element is niet alleen visueel herkenbaar, maar ook voelbaar.

Of het nu gaat om uw logo, uw merk, een creatief ontwerp of een korte boodschap, het embossing- of debossingseffect **geeft uw merk echt weer.**

Het verschil tussen embossing en debossing is dat bij de eerste het tactiele effect boven het oppervlak van een voorwerp wordt gebracht, terwijl debossing onder het oppervlak van een voorwerp wordt aangebracht (en dus dieper ligt).



Embossed



Debossed

De opties zijn eindeloos en wij zijn er om u te helpen de beste optie voor uw product te kiezen. Neem contact op met onze experts voor meer informatie.



### 4 CREËER EEN UNIEK ONTWERP

Laat de concurrentie achter u door een ontwerp te maken dat zowel online als op het schap opvalt. Kies een uniek ontwerp dat aan uw specifieke eisen voldoet en uw waarden weerspiegelt, zoals het aanbieden van dieetproducten in een slanke verpakking. Met uw eigen verpakking kunt u uw imago en uw positie op de markt **echt versterken.**

Op basis van een studie van uw behoeften kan ons technisch ontwikkelingsteam u begeleiden in elke fase van de ontwikkeling van uw verpakking. Het begint allemaal met een schets, waarna een 3D-model kan volgen. Wanneer de testrun succesvol is, wordt de matrijs gemaakt en kan de uiteindelijke productie beginnen.

Laten we samen kijken naar de mogelijkheden voor een uniek ontwerp.



Europees verpakkingsleverancier Pont biedt een breed scala aan potten en flessen in kunststof (virgin, gerecycled of biobased) en glas. Daarnaast levert Pont bijbehorende sluitingen en accessoires.

Met een groot netwerk van magazijnen en verkoopkantoren strategisch gelegen in heel Europa, levert Pont snel efficiënte verpakkingsoplossingen wereldwijd.

[www.ponteuropa.com](http://www.ponteuropa.com)

Pont richt zich op verpakkingsinnovaties en staat bekend om creatieve en aantrekkelijke ontwerpen die voldoen aan de eisen van onze klanten.

## WANT TO TALK TO US? FIND YOUR NEAREST OFFICE

### France

Paris

Tel: +33 (0)1 89 43 08 29

[info@pontemballage.fr](mailto:info@pontemballage.fr)

Toulouse

Tel: +33 (0)5 33 06 36 76

[info@pontemballage.fr](mailto:info@pontemballage.fr)

### Germany

Mönchengladbach

Tel: +49 (0)21 61 56 62 60

[info@pont-packaging.de](mailto:info@pont-packaging.de)

Munich

Tel: +49 (0)81 05 77 47 90

[info@pont-packaging.de](mailto:info@pont-packaging.de)

### Ireland

Dublin

Tel: +353 87 280 88 11

[info@ponteuropa.com](mailto:info@ponteuropa.com)

### Italy

Milan

Tel: +39 392 771 5955

[sales.italy@pont.nl](mailto:sales.italy@pont.nl)

### Poland

Kraków

Tel: +48 519 388 266

[sales.poland@pont.nl](mailto:sales.poland@pont.nl)

### Spain

Barcelona

Tel: +34 93 281 11 39

[sales.spain@pont.nl](mailto:sales.spain@pont.nl)

### Sweden

Lund

Tel: +31 36 539 45 26

[sales.scandinavia@pont.nl](mailto:sales.scandinavia@pont.nl)

### United Kingdom

Manchester

Tel: +44 (0)161 874 1930

[sales@pontuk.com](mailto:sales@pontuk.com)

Glasgow

Tel: +44 (0)141 423 3066

[salesglasgow@pontuk.com](mailto:salesglasgow@pontuk.com)

### The Netherlands

Almere

Tel: +31 (0)36 53 94 510

[info@ponteuropa.com](mailto:info@ponteuropa.com)

### Other countries/Export

Almere

Tel: +31 (0)36 53 94 510

[info@ponteuropa.com](mailto:info@ponteuropa.com)

## SCAN ME

